

Foto: ©Berlinstagram

Hinweise zum Schutz- und Hygienekonzept – Vereine – für Hallenbäder der Berliner Bäder-Betriebe unter Beachtung der aktuellsten SARS-CoV2-Infektionsschutzverordnung

Das Konzept wird auf der Basis neuer Erkenntnisse und Erfahrungen ständig weiterentwickelt.

# Wiederinbetriebnahme der Hallenbäder

## Wesentliche Grundlagen

### rechtliche Grundlagen

- Bäderanstaltsgesetz
- Satzungen der BBB
- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Genehmigung des örtlich zuständigen Gesundheitsamtes notwendig
- Infektionsschutzverordnung
  - Abstandsregel 1,50m
  - Maximale Personenanzahl für die jeweilige Fläche
  - Steuerung des Zutritts
  - Ausreichende Belüftung im geschlossenen Raum
  - Aushänge zu den Abstands- und Hygieneregeln sind gut sichtbar anzubringen
  - Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend, ausgenommen sind das BBB-Personal, Vereinstrainer\*innen und Lehrkräfte
  - Individuelles Schutz- und Hygienekonzept
  - Anwesenheitsdokumentation nach § 3(1) Ziffer 7
  - Zur Reduzierung von Kontakten und Warteschlangen ist ein badspezifisches Wegeleitsystem umzusetzen

### Grundsätzliche Anforderungen

- Abnahme durch das Gesundheitsamt erforderlich
- Förderungswürdige Sportorganisationen (z.B. Vereine) führen ihren Trainings- Lehr- und Übungsbetrieb im Rahmen der durch die Gesundheitsämter genehmigten Nutzungs- und Hygienekonzepte der Berliner Bäder – Betriebe durch.
- Förderungswürdige Sportorganisationen (z.B. Vereine) führen in eigener Verantwortung ihren Wettkampfbetrieb im Rahmen der durch die Gesundheitsämter genehmigten Nutzungs- und Hygienekonzepte der Sportfachverbände durch.
- Nutzer von Pachtflächen müssen selbstständig benötigte Genehmigungen einholen und sind für deren Einhaltung verantwortlich
- Personalstärke den Schutz- und Hygienepläne anzupassen
- Saunen bleiben vorerst geschlossen
- Kommunikations- und Informationskonzept
- Weitere Implementierung eines Onlineticketverfahren
- Vergabe der Wasserzeiten an Vereine erfolgt grundsätzlich analog der vertraglichen Vereinbarungen aus 2019/2020

# Wiederinbetriebnahme der Hallenbäder zum 31.08.2020

## Grundsätze für die Wiederinbetriebnahme der Hallenbäder

Orientierung am Normalbetrieb mit folgenden Einschränkungen:

- Einhaltung und Umsetzung der Infektionsschutzverordnung
- Eine maximale zeitgleiche Besucheranzahl wird vorgegeben
  - Im Beckenbereich / Schwimmbahngenanau und pro Becken
  - Im Gebäude
  - Ausgenommen ist der Schulbetrieb
- Für das öffentliche Schwimmen werden Zeitfenster mit 120 - 180 Minuten angeboten
- Saunen bleiben vorerst geschlossen

Schulen	Vereine	Spitzensport	Öffentlichkeit	Gewerbliche Nutzung
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verantwortung: jeweils anwesende Schule</li> <li>■ Ein Parallelbetrieb ist möglich</li> <li>■ gemäß Musterhygienekonzept Schulschwimmen</li> <li>■ Spezifische Abstandsregel</li> <li>■ Anwesenheitsdokumentation</li> <li>■ Mund – Nasen - Bedeckung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verantwortung: jeweils anwesender Verein</li> <li>■ Ein Parallelbetrieb ist möglich</li> <li>■ Abstandsregel</li> <li>■ Anwesenheitsdokumentation</li> <li>■ Mund – Nasen - Bedeckung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verantwortung: Landes Leistungszentrum</li> <li>■ Insbesondere die SSE, SSH und Sportforum</li> <li>■ Mund – Nasen - Bedeckung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ein Parallelbetrieb ist möglich</li> <li>■ Abstandsregel</li> <li>■ Dokumentation zur Anwesenheit</li> <li>■ Mund – Nasen – Bedeckung</li> <li>■ Onlineticket und Kassenbetrieb</li> <li>■ Zeitfenster</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verantwortung: Gewerbetreibender</li> <li>■ Abstandsregel</li> <li>■ Dokumentation zur Anwesenheit</li> <li>■ Mund – Nasen – Bedeckung</li> <li>■ Kassenbetrieb</li> <li>■ In den entsprechenden Zeitfenstern</li> </ul>

# Ablauf in den Hallenbädern

## Eingangs- / Kassenbereich

- Mund – Nasen - Bedeckung notwendig
- Der vorgegebene Mindestabstand ist möglichst einzuhalten
- Abstandsmarkierungen auf dem Boden für Warteschlangen, bei großem Andrang können Wartende durch zusätzliche Markierungen oder Barrieren geführt werden (Aushang mit den geltenden Regeln).
- Online Ticketverfahren und Kassenbetrieb
- Einlass mit Begrenzung der Nutzerzahl durchführen (es kann zu Wartezeiten kommen)
- Prüfung der Möglichkeit, ob eine getrennte Eingangs- und Ausgangsmöglichkeit geschaffen werden kann
- Handdesinfektion anbieten
- Sicherstellung der Anwesenheitsdokumentation
  - Formular auf Homepage (Datenschutz beachten)
  - Formular im Haus (Datenschutz beachten)



Verlassen Sie die Schwimmhalle nach dem Schwimmen unverzüglich und vermeiden Sie Menschenansammlungen.

# Ablauf in den Hallenbäder

## Umkleiden / Duschen

- Mund - Nasen - Bedeckung notwendig
- Der vorgegebene Mindestabstand ist möglichst einzuhalten
- Umkleiden sind geöffnet
- Duschen sind geöffnet
- WC-Bereiche sind geöffnet
- Behindertenumkleiden + Sanitär- und Duschbereiche sind geöffnet
- Abstandsmarkierungen im Umkleidebereich (1,50m auf dem Boden)
- Abstandsmarkierungen vor den WC-Bereichen und Duscheinrichtungen
- In den Umkleiden und Duschen ist mit entsprechender Beschilderung, über die gültigen Regelungen, zu informieren
- Im Duschbereich ist auf Einhaltung des Mindestabstandes zu achten, da beim Duschvorgang die Mund – Nasen – Bedeckung zu entfernen ist.
- Handdesinfektion anbieten

# Ablauf in den Hallenbäder

## Umkleiden / Duschen



In engen Räumen warten Sie bitte, bis anwesende Personen sich entfernt haben.



Vermeiden Sie auf dem Beckenumgang enge Begegnungen und nutzen Sie die gesamte Breite (in der Regel 2,50 m) zum Ausweichen.



Halten Sie in allen Räumen die gebotenen Abstandsregeln ein.



Dusch- und WC-Bereiche dürfen nur von maximal zwei Personen betreten werden. Halten Sie auch hier die gebotenen Abstandsregeln ein.


# Ablauf in den Hallenbäder

## Schwimmhalle


- Mund – Nasen – Bedeckung notwendig (Wasserfläche ist ausgenommen)
- Der vorgegebene Mindestabstand ist möglichst einzuhalten
- Die Schwimmhalle ist geöffnet
- Nichtschwimmerbecken ist geöffnet
- Planschbecken ist geöffnet
- Sprungmöglichkeiten sind geöffnet
- Rutschen sind geöffnet
- Wellenbecken ist geöffnet
- Whirlpools sind geschlossen
- Abstandsmarkierungen sind einzuhalten
- Schwimmlinien sind zu ziehen
- Beschilderung der berechneten Beckenkapazitäten für den Badegast ersichtlich aushängen / montieren pro Bahn
- Ruhe- und Wartebereiche minimieren (wenn möglich Stühle etc. entfernen)

# Ablauf in den Hallenbädern


## Schwimmhalle



Halten Sie am Beckenrand (Beckenraststufe) Abstand zu anderen Badegästen.



Auch im Schwimmbecken gibt es Zugangsbeschränkungen, beachten Sie bitte die Hinweise des Personals und halten Sie beim Schwimmen den gebotenen Abstand.



Vermeiden Sie auf dem Beckenumgang enge Begegnungen und nutzen Sie die gesamte Breite (in der Regel 2,50 m) zum Ausweichen.



# Wiederinbetriebnahme der Hallenbäder zum 31.08.2020

Nutzerkapazität in einem 25 – 50 m Schwimmbecken  
- Vereine -

Ausgestaltung der individuellen Bahnbelegung und Nutzungsart obliegt den Vereinen unter Einhaltung der festgelegten Gesamtkapazität an zeitgleich in der Halle bzw. im Becken anwesenden Personen sowie der Regeln für den Mindestabstand

# Wiederinbetriebnahme der Hallenbäder zum 31.08.2020

## Vorgehensweise zur Bemessung der Nutzungskapazität

- Grundlage ist die **Beckenkapazität** des jeweiligen Standorts
- Des Weiteren die maximale Auslastung, gemäß Abstandsgebot, der **Umkleiden** und **Sanitärbereiche**
- Sowie die Bestimmung der maximalen Anzahl von Personen mit gleichzeitigem Aufenthalt im **Gebäude** (wird, entsprechend den Erfahrungen im realen Betrieb, bedarfsweise angepasst)

## Nutzerkapazität der Nichtschwimmerbecken, Planschbecken und Sprungbecken

- 10m<sup>2</sup> pro Person

## Begleitpersonen von Schwerbehinderten

- Begleitpersonen von Schwerbehinderten (mit dem Merkzeichen "B" im Schwerbehindertenausweis) erhalten kostenfreien Eintritt ins Bad
- Aufenthalt im Wasser bei Betreuung kostenlos möglich

## Begleitperson von Kindern

- Begleitpersonen von Kindern unter sieben Jahren zum Schwimmunterricht erhalten kostenlosen Eintritt bis zu den Garderoben

# Wiederinbetriebnahme der Hallenbäder zum 31.08.2020

## Für Vereine gelten des weiteren folgende Bestimmungen

- Die höchstmögliche Anzahl Trainierender laut Anlage 1 – **Teilnehmer Vereine SARS-CoV2-InfSchV** muss gewährleistet werden
- Die Anzahl Teilnehmender kann entsprechend der Anlage 1 – **Teilnehmer Vereine SARS-CoV2-InfSchV** um zwei Personen je genutzter Bahn / je genutztem Becken erhöht werden, wenn es sich um eine altershomogene Gruppe bis höchstens 12 Jahre handelt
- Während des Vereinsbetriebs sind zusätzlich zu der maximalen zeitgleichen Besucheranzahl im Becken eine maximale Anzahl von zwei Personen (Trainer oder Betreuungspersonal laut Nutzungsvertrag über die Nutzung von Einrichtungen der Berliner Bäder-Betriebe) pro Bahn zusätzlich möglich
- Trainer und Betreuungspersonal haben eine Mund – Nasen – Bedeckung auch in der Schwimmhalle/am Becken stets mitzuführen und bei Unterschreitung eines Abstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen zu nutzen.
- Die Vereine halten ein eigenes Schutz- und Hygienekonzept, angepasst an das jeweilige Trainingskonzept, vor
- Trainer/innen und Hygienebeauftragte der Vereine stellen die Einhaltung der allgemeinen und individuellen Schutz- und Hygienekonzepte sicher
- Jeder Vereine hat zwei Ansprechpartner mit Telefonnummer (möglichst Mobilnummer) zu benennen, die im Infektionsfall kontaktiert werden können
- Die jeweiligen Vereine haben eine lückenlose Anwesenheitsdokumentation sicherzustellen – Aufbewahrungsfrist mindestens 4 Wochen

# Übersicht der maximal möglichen Teilnehmerzahlen für Vereine Stand: 24.08.2020

## Anlage 1 - Teilnehmer Vereine SARS-CoV2-InfSchV

Maximale Belegung mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern je Bahn / Becken	01-HB	02-HB	09-KB	09-TLH	09-TLH	11-HB	12-HB	15-HB	18-HB	19-HB	21-HB	22-HB	23-HB	26-HB	28-HB	29-HB	30-HB	34-HB	38-HB	43-HB	46-HB	47-KB	49-HB	52-KB	54-HB	60-HB	61-HB	64-HB	65-HB	68-HB	74-HB	76-HB	75-HB	79-HB																							
Bahn / Becken	Stadtbad Mitte	Schwimmhalle Fischerinsel	Kombibad Seestraße	Kombibad Seestraße 50-m-Becken*	Kombibad Seestraße 25-m-Becken*	SH Thomas-Mann-Straße	SH Ernst-Thälmann-Park	Wellenbad am Spreewaldplatz	Stadtbad Schöneberg	Sport- und Lehrschwimmhalle	Stadtbad Charlottenburg - Alte Halle -	Stadtbad Charlottenburg - Neue Halle -	Forumbad	Stadtbad Spandau Nord	Kombibad Spandau Süd	Stadtbad Wilmersdorf I	Stadtbad Wilmersdorf II	SH Hüttenweg	SH Märkisches Viertel	SH Finckensteinallee	Stadtbad Tempelhof	Kombibad Mariendorf	Stadtbad Neukölln	Kombibad Gropiusstadt	SH Baumschulenweg	SH Kleine Wuhlheide	SH Allendeviertel	SH Sewanstraße	SH Anton-Saefkow-Platz	SH Buch	SH Zingster Straße	SH Kaulsdorf	Sportforum Hohenschönhausen	SSE																							
Bahn 1	12	6	12	12	6	6	6	6	6	12	6	12	6	6	12	6	6	6	12	12	6	12	6	12	**	**	**	6	6	6	6	6	12	12																							
Bahn 2	12	6	12	12	6	6	6	6	6	12	6	12	6	6	12	6	6	6	12	12	6	12	6	12	**	-	**	6	6	6	6	6	6	12	12																						
Bahn 3	12	6	12	12	6	6	6	6	6	12	6	12	6	6	12	6	6	6	12	12	6	12	6	12	**	-	**	6	6	6	6	6	6	12	12																						
Bahn 4	12	6	12	12	6	6	6	6	6	12	6	12	6	6	12	6	6	6	12	12	6	12	6	12	**	-	**	6	6	6	6	6	6	12	12																						
Bahn 5	12	6	12	12	6	6	6	6	6	12	-	12	6	-	12	6	6	6	12	12	6	12	-	12	**	-	**	6	6	6	6	6	6	12	12																						
Bahn 6	12	-	12	12	-	-	-	6	-	12	-	12	6	-	12	6	-	-	12	12	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12																					
Bahn 7	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12																					
Bahn 8	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12																					
Bahn 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12																					
Bahn 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12																					
Lehrschwimmbecken	-	8	12	-	-	8	-	10	8	12	-	12	8	-	12	12	8	8	12	-	10	12	-	12	**	**	**	8	8	6	6	6	6	-	12																						
Sprungbecken	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24																					
Therapiebecken	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0																					
*Voraussichtliche Planung! Ggf. Einschränkungen durch das Gesundheitsamt möglich.																											kleine Halle:						8																				Sprintbecken		8	-	
**Bekanntgabe erst bei Termin mit Bad möglich																																																						Wärmebecken		1	1

\*Voraussichtliche Planung! Ggf. Einschränkungen durch das Gesundheitsamt möglich.

\*\*Bekanntgabe erst bei Termin mit Bad möglich

Hinweis: Angegeben ist die höchstmögliche Anzahl Trainierender je Bereich innerhalb eines Trainingszeitfensters. Sollten 50-m-Bahnen halbiert werden, halbieren sich auch die Teilnehmerzahlen je Bahn.